

Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии

**УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ**

государственного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования

«АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (учебная)»



620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2 а  
тел./факс: (343) 350-24-45; 350-23-96; 350-17-12  
E-mail: [aur@ufasms.ru](mailto:aur@ufasms.ru), <http://www.ufasms.ur.ru/>  
ОКПО 26291176, ОГРН 1037700173060  
ИНН/КПП 7721045804/666202001

10.11.2011 № СД/3568

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору

ЗАО «Сенсор»

**Н.Г. Чепчугову**

620057 г. Екатеринбург,  
ул. Шефская, 62

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 148, от 17.03.2010 N 149, от 26.07.2010 N 548, от 20.10.2010 N 848, от 13.11.2010 N 906) продукция:


- ПРИБОРЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, БЛОКИ И ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБОРОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ, РЕГУЛЯТОРЫ, РАБОТАЮЩИЕ БЕЗ ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ - (датчики ВБИ, ВБЕ, ВБО, ВБУ, ДКЕ, ДНЕ, ДКС, ДПА, ДПО, ДОМ, ДОГ) - код ОКП 42 1800;

- КАБЕЛИ И ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ, БОРТОВЫЕ, СУДОВЫЕ, ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ, ОПТИЧЕСКИЕ И РАДИОЧАСТОТНЫЕ ВОЛНОВОДЫ (соединители и световоды ПВ-С19, ПВ-С20, ПВ-СД) - код ОКП 35 8000

*не подлежит обязательной сертификации и не подлежит обязательному декларированию.*

Одновременно ставлю Вас в известность, что в указанные «Номенклатуры...» в дальнейшем Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии могут быть внесены изменения. В этом случае на продукцию, включенную в изменения, данная информация не распространяется.

Директор Уральского филиала АСМС,  
руководитель органа по сертификации  
продукции и услуг  
(рег. № РОСС RU.0001.11АЯ55)



Л.В.Соколова