



AB28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.
Тел.: +7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/1492 от «30» 09 2015 г.

АО «Упонор Рус»

Адрес: 41101, Хотовский проезд, д.1, г.
Щелково, МО, Россия

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г., а так же в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов»), а так же на основании ФЗ №184 от 2002г. «О техническом регулировании» указанная ниже продукция:

| Наименование продукции | Код ТНВЭД |
|--|---------------|
| Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa напорные, диаметры от 9,9 до 125 мм, с антидиффузионным слоем от проникновения кислорода EVOH и без такового, т.м. UPONOR: Uponor Aqua Pipe, Uponor Aqua Pipe Aenor, Uponor Aqua Pipe в кожухе, Uponor Combi Pipe, Uponor Combi Pipe в кожухе, Uponor Combi Pipe в теплоизолированном кожухе, Uponor Combi Pipe RTM, Uponor Minitec Comfort Pipe, Uponor Comfort Pipe, Uponor Comfort Pipe PLUS, Uponor Klett Comfort Pipe, , Uponor Radi Pipe, Uponor Radi Pipe в кожухе, Uponor PEX, Uponor Wirsbo-PEX, Uponor PEX в кожухе, Uponor rePEX, Uponor evalPEX, Uponor Wirsbo-evalPEX, Uponor evalPEX в кожухе, Uponor CombiPEX, Uponor self attaching eval PE-Xa, Uponor Velta – белого цвета и Uponor Ground Energy PE-Xa, Uponor Geo Pipe – черного цвета | 3917 32 000 9 |

не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель О



А. А. Григорьев