



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-ТК/59 от 27.01.21

Руководителю
Управления торговых ограничений,
валютного и экспортного контроля
ФТС России
С.В. Шкляеву

Руководителю отдела ВЭД, транспорта и
сертификации
АО «Упонор Рус»
А.М. Компаниец.
127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.2Б,
стр.9, пом.11

На № б/н
от 20.01.2021 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, на соответствие требований Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (с изменениями) и ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции": коллекторные шкафы для установки и защиты от попадания грязи, повреждений и т.п. различного оборудования систем отопления и водоснабжения (согласно приложению), сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 г. № 32, и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данного технического регламента.

Письмо подготовлено на основании документов, представленных заявителем: контракт № 01/16/G от 22.12.2015г., проформа инвойса № 11264109-d от 15.01.2021 г.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель научного направления

Телефон для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.208



Коллекторные шкафы для установки и защиты от попадания грязи, повреждений и т.п. различного оборудования систем отопления и водоснабжения, изготовлены в соответствии со спецификацией производителя:

Артикул	Наименование
1093473	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 550X730X110MM
1093474	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 700X730X110MM
1093475	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 850X730X110MM
1093476	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 1000X730X110MM
1093477	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 1150X730X110MM
1093478	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ ВСТРАИВАЕМЫЙ 1300X730X110MM
1046996	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ NT 555X160MM
1046997	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ NT 705X160MM
1046998	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ NT 785X160MM
1046999	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ NT 950X160MM
1045481	UPONOR VARIO КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ AP 1350X156MM
1045485	UPONOR VARIO ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДЛЯ ШКАФА AP 1330MM
1060553	UPONOR MAGNA КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ 1010X835X200MM
1060554	UPONOR MAGNA КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ 1910X835X200MM
1060555	UPONOR MAGNA КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ НАКЛАДНОЙ 2310X835X200MM
1088759	UPONOR AQUA PLUS КОЛЛЕКТОРНЫЙ ШКАФ FS B, 550X500X108MM
1088761	UPONOR AQUA PLUS ДВЕРЦА ДЛЯ ШКАФА B, 520X430MM

Руководитель научного направления ВНИИС

