



РОСМА

Исх. № 389/1 от 14 . 12. 2021 г.

По месту требования

на № _____ от _____ 202__ г.

Г о необходимости сертификации¹

Уважаемые партнеры!

Настоящим сообщая, что гильзы из нержавеющей стали, предназначенные для защиты штока термометров от воздействия измеряемой среды, мембранные разделители сред, охладители, быстрозажимные патроны, демпферы, бобышки приварные, ниппели приварные, переходники, заглушки, трубки петлевые, рукава соединительные, капиллярные трубки, уплотнительные кольца, паронитовые и фторопластовые прокладки, фланцы и скобы крепежные, защитные кожухи, указатели предельных значений не входят в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия (в форме обязательной сертификации) в системе сертификации ГОСТ Р, а также в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия техническим регламентам Таможенного Союза (в форме принятия декларации или сертификата о соответствии), а также в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия при помещении под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации.

**С уважением,
Технический директор
ЗАО «РОСМА»**



Виселков В.В.

пер. Каховского, дом 5,
Санкт-Петербург, Россия, 199155
тел.: (812) 325-25-08; факс: (812) 326-62-39
info@rosma.spb.ru, rosma.spb.ru

Юридический адрес:
188382, Ленинградская область, Гатчинский район,
городской поселок Вырица, Сиверское шоссе, дом 168
ИНН 4719015564, КПП 470501001, р/сч №40702810290480001222
ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург
к/с 30101810900000000790. БИК 044030790