

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЧС13.В.01056

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «НПО Спектрон»

Адрес: 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 15 литер А.

Фактический адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

ОГРН: 1056603780177, тел./факс: +7 343 379 07 95, e-mail: info@spectron-ops.ru

№ 0019664

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «НПО Спектрон»

Адрес: 620072, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, д. 15 литер А.

Адрес производства: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

ОГРН: 1056603780177, тел./факс: +7 343 379 07 95, e-mail: info@spectron-ops.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН: 1025000508610,

тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый

ИП329-9-1 «Спектрон-403»,

СПЕК.425243.501 ТУ

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования и методы испытаний» (подразделы 4.2; 4.11)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 13974 от 19.02.2018

ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.

Схема сертификации: 5с

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473 от 28.09.2015 Орган по сертификации «ИСО КОНСАЛТИНГ»,

Система добровольной сертификации «Европейские Стандарты Качества», № РОСС RU.3805.04ФАЛЮ.


Технические условия СПЕК.425243.501 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.02.2018 по 21.02.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



А.Н. Стрекалёв

инициалы, фамилия



А.В. Клюкин

инициалы, фамилия