

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03623

Серия KZ № 0072138

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",  
Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506, Фактический адрес:  
050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7  
(727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361  
выдан 15/05/2014 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович, ОГРНИП: 304370317300043.  
Юридический адрес: 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева,  
дом 7. Фактический адрес: 155800, Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом  
1-В, телефон: +7 (49331)-4-01-15, электронная почта: gostev371@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович. Фактический адрес: 155800,  
Российская Федерация, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1-В

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, согласно Приложению Серия KZ  
0053203. Продукция изготовлена в соответствии с нормативными документами согласно Приложению Серия KZ  
0053203. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"  
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № Л СИЗ ТС/050319/1  
- № Л СИЗ ТС/050319/6 от 05.03.2019г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной  
ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360 от 15.05.2014г.), акта о результатах  
анализа состояния производства от 08.12.2018г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг  
Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.O.02.0361 от  
15.05.2014г.). Схема: IC

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств  
индивидуальной защиты"(статья 4 пункт 4.2 подпункты: 1-4, 6, 7; пункт 4.4 подпункты: 7-10; пункты: 4.10-4.13).  
ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов  
дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия" (пункт 7.16). Условия и  
сроки хранения, срок службы (годности) согласно технической документации. Инспекционный контроль  
осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 06.03.2019 г. по 06.03.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации


(подпись)

Иношина Лина Викторовна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

Васильева Анна Валерьевна  
(Ф.И.О.)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Серия KZ № **0053203**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500361.22.01.03623

Лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия




№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК-200" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-021-0109554264-2012
2	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
3	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
4	6307909800	Полумаски фильтрующие складные для защиты от аэрозолей: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
5	6307909800	Полумаски фильтрующие складные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК" класс защиты FFP1 NR	ТУ-2568-019-0109554264-2012
6	6307909800	Полумаски фильтрующие формованные для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: Модель "ИСТОК ПРОФЕССИОНАЛ" класс защиты FFP3 NR D	ТУ-2568-033-0109554264-2016



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)

Иношина Лика Викторовна  
(Ф.И.О.)

Васильева Анна Валерьевна  
(Ф.И.О.)