



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "СимплиТрейд", Место нахождения: 194292, Российская Федерация, Г Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Сергиевское, 6-й Верхний переулоч, дом 12, литера А, часть помещения 178-Н, офис 3, ОГРН: 1177847250459, Номер телефона: +7 8124585023, Адрес электронной почты: info@simplytrade.ru

В лице: Генерального директора Уливанова Станислава Юрьевича

заявляет, что Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий (от истирания, в том числе от проколов, порезов) и общих производственных загрязнений (1 класс риска), товарных знаков A.D.M., FIBERON, 4WALLS: перчатки согласно приложению № 1. на 1 листе,

Изготовитель: Dezhou JINGCAI Glove-making Co., Ltd / Дэжоу ДЖИНГКАЙ Глав-Мэйкин Ко., Лтд, Место нахождения: КИТАЙ, Private Economy Zone Wangmiao Town, Pinguan County, Dezhou City, Shandong/, Прайвит Экономии Зон, Вонгмяо Таун, Пинъюань Каунти, Дэжоу Сити, Шандонг, Китай, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: КИТАЙ, Private Economy Zone Wangmiao Town, Pinguan County, Dezhou City, Shandong / Прайвит Экономии Зон, Вонгмяо Таун, Пинъюань Каунти, Дэжоу Сити, Шандонг, Китай

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков», EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»;

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6116108000; 6116930000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

Декларация о соответствии принята на основании протоколов 14Л/3-28.04/21; 16Л/3-28.04/21 выданных 28.04.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»" RA.RU.21AI63;
Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.252-2013, Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний, пункт 5.5, таблица 7, позиция 10; Условия и сроки хранения: Условия и сроки хранения продукции, сроки годности в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Соглашение № 07/09 от 07.09.2018 года на выполнение функции иностранного изготовителя. Декларация принята взамен ЕАЭС № RU Д-CN.PA01.B.08352/21 от 03.06.2021

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.06.2026 включительно



(подпись)

УЛИВАНОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.38210/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.06.2022



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-СН.РА04.В.38210/22
На продукцию

код ОК ОКПД2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий (от истирания, в том числе от проколов, порезов) и общих производственных загрязнений (1 класс риска), товарных знаков A.D.M., FIBERON, 4WALLS:	EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков», EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»
6116108000	Перчатки из синтетических (полиэстер) нитей с полиуретановым покрытием, частичное покрытие (ладонь, пальцы), товарные знаки A.D.M., FIBERON, 4WALLS, артикулы: PR-PU041, PR-PU042, PR-PU043, PR-PU044, PR-PU045, PR-PU046, PR-PU047, PR-PU048, PR-PU049, PR-PU050, PR-PU051, PR-PU052, PR-PU053, PR-PU054, PR-PU055, PR-PU056, PR-PU057, PR-PU058, PR-PU059, PR-PU060, PR-PU061, PR-PU062, PR-PU063, PR-PU064, PR-PU065, PR-PU066, PR-PU067, PR-PU068, PR-PU069, PR-PU070, PR-PU071, PR-PU072, PR-PU073, PR-PU074, PR-PU075, PR-PU076, PR-PU077, PR-PU078, PR-PU079, PR-PU080; GTIN: 04630072703224; 04630072703231; 04630072703248; 04630072703255; 04630072704610; 04630072704627; 04630072704634; 04630072704641; 04630072704658; 04630072704665; 04630072704672; 04630072704689; 04630072704696; 04630072704702; 04630072704719; 04630072704726; 04630072704733; 04630072704740; 04630072704757; 04630072704764; 04630072704771; 04630072704788; 04630072704795; 04630072704801; 04630072704818; 04630072704825; 04630072704832; 04630072704849; 04630072704856; 04630072704863; 04630072704870; 04630072704887; 04630072704894; 04630072704900; 04630072704917; 04630072704924; 04630072704931; 04630072704948; 04630072704955; 04630072704962	EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков», EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»
6116930000	Перчатки из синтетических (полиэстер) нитей, без покрытия, товарные знаки A.D.M., FIBERON, 4WALLS, артикулы: PR-BP001, PR-BP002, PR-BP003, PR-BP004, PR-BP005, PR-BP006, PR-BP007, PR-BP008, PR-BP009, PR-BP010, PR-BP011, PR-BP012, PR-BP013, PR-BP014, PR-BP015, PR-BP016, PR-BP017, PR-BP018, PR-BP019, PR-BP020, PR-BP021, PR-BP022, PR-BP023, PR-BP024, PR-BP025, PR-BP026, PR-BP027, PR-BP028, PR-BP029, PR-BP030, PR-BP031, PR-BP032, PR-BP033, PR-BP034, PR-BP035, PR-BP036, PR-BP037, PR-BP038, PR-BP039, PR-BP040; GTIN: 04630072703163; 04630072703170; 04630072703187; 04630072703194; 04630072703200; 04630072703217; 04630072704276; 04630072704283; 04630072704290; 04630072704306; 04630072704313; 04630072704320; 04630072704337; 04630072704344; 04630072704351; 04630072704368; 04630072704375; 04630072704382; 04630072704399; 04630072704405; 04630072704412; 04630072704429; 04630072704436; 04630072704443; 04630072704450; 04630072704467; 04630072704474; 04630072704481; 04630072704498; 04630072704504; 04630072704511; 04630072704528; 04630072704535; 04630072704542; 04630072704559; 04630072704566; 04630072704573; 04630072704580; 04630072704597; 04630072704603	EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков», EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»



МП

Заявитель

(Handwritten signature)
Подпись

Уливанов Станислав Юрьевич
Ф.И.О. заявителя