

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Фильтрующие самоспасатели
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00520/19
Дата регистрации сертификата	11.11.2019
Дата окончания действия сертификата	10.11.2024
Номер бланка	0148067
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Мулюков Рамиль Равилович
-----------------------------------	--------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5908001417
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1025901602770
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"
Организационно-правовая форма	Публичные акционерные общества
Сокращенное наименование	АО "СОРБЕНТ"
ФИО руководителя	ДУБОВИК БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП"

Адрес

Адрес места нахождения	614113, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЛЬПЕРИНА, 6
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 3422586566
Адрес электронной почты	info@sorbent.su

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю
Дата регистрации в качестве ЮЛ	24.01.2014
Дата присвоения ОГРН	16.07.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	590801001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"

Адрес

Адрес места нахождения	614113, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ГАЛЬПЕРИНА, 6
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 3422586566
Адрес электронной почты	info@sorbent.su

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средство индивидуальной защиты органов дыхания:
Общие условия хранения продукции	Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении не более 98%.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности. Газодымозащитный комплект Зевс 30У
Код ТН ВЭД ЕАЭС	9020000000 Оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
Срок хранения	гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя в состоянии ожидания – 6 лет с даты изготовления.

Единица продукта**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция****«Газодымозащитный комплект Зевс 30У»**

Наименование документа	«Газодымозащитный комплект Зевс 30У»
Номер документа	ТУ 2568-031-05795731-01

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ТР ТС 019/2011
Наименование стандарта, нормативного документа	О безопасности средств индивидуальной защиты
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п.4.2 п.п.1-4, 6-8, 10-12, п.4.4 п.п.7-9, 15, 16, п.4.10-4.13, р.6
Статус стандарта, нормативного документа	Действует с изменениями
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.235-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.9
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53261-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 4.1.3
Статус стандарта, нормативного документа	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	СТБ 11.14.05-2010
Наименование стандарта, нормативного документа	Система стандартов пожарной безопасности. Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания. Общие технические требования и методы испытаний
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.5, 5.14.1
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

РОСС RU.0001.510151

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	РОСС RU.0001.510151
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	27.10.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
№ 18216	04.10.2019	Протокол лабораторных исследований № 18216 от 04.10.2019.pdf		
№ 18215	04.10.2019	Протокол лабораторных исследований № 18215 от 04.10.2019.pdf		

RA.RU.21HA73

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21HA73
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр средств индивидуальной защиты органов дыхания и систем очистки газообразных и жидких сред "Экоцентр"
Дата регистрации аттестата аккредитации	31.01.2018

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
№ 944-19	28.10.2019	Протокол испытаний № 944-19 от 28.10.2019.pdf		

RA.RU.21CI01

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21CI01
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Дата регистрации аттестата аккредитации	26.05.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
№ 46С/2019	18.10.2019	Протокол испытаний № 46С-2019 от 18.10.2019.pdf		
№ 53С/2019	07.11.2019	Протокол испытаний № 53С-2019 от 07.11.2019.pdf		

RA.RU.21C340

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21C340
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ"
Дата регистрации аттестата аккредитации	15.09.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
№ 0346/19	15.10.2019	Протокол испытаний № 0346-19 от 15.10.2019.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации**ТР ТС 019/2011****Сертификат соответствия на систему менеджмента качества**

Приложение

Номер сертификата соответствия на СМК № RU.ОБ03К01318-СК

Дата выдачи сертификата соответствия на СМК 30.10.2018

Документ на соответствие которому сертифицирована система менеджмента**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при сертификации**

Выбор из справочника (признак)	ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Наименование стандарта, нормативного документа	Системы менеджмента качества. Требования
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Документы, полученные в процессе сертификации**Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	15/1-8-2019
Дата документа	28.08.2019

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	288/14-П д.с.№145
Дата документа	18.10.2019

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	15/1-8-2019
Дата документа	19.08.2019

Документы, представленные заявителем**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.40Б00.7101.63 0003

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Перечень основных материалов для изготовления изделия: Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности. Газодымозащитный комплект Зевс 30У ТУ 2568-031-05795731-01

Номер документа б/н

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Другое

Наименование документа Реестр поставщиков 2019 г.

Номер документа б/н

Дата документа 15.01.2019

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Эксплуатационная документация

Наименование документа Руководство по эксплуатации «Газодымозащитный комплект Зевс 30У»

Номер документа РЭ 2568-293-05795731-2007

Дата документа 08.08.2019

Иные документы, представленные заявителем

Приложение Нет

Категория документа Техническая документация

Наименование документа Технические условия «Газодымозащитный комплект Зевс 30У»

Номер документа ТУ 2568-031-05795731-01

Дата документа 08.08.2019

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	РОСС RU.0001.10СП28
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	29.10.2014
Адрес места осуществления деятельности	190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
Адрес места нахождения	190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1037851060004
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 8123340262; +7 8123275552; +7 8123275554; +7 8123275559
Адрес электронной почты	cert@test-spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.test-spb.ru
ФИО руководителя	Мулюков Рамиль Равилевич
Должность руководителя	Руководитель органа

Эксперты

Селезнев Александр

ФИО эксперта	Селезнев Александр
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Коробейникова Александра

ФИО эксперта	Коробейникова Александра
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

Коробейникова Александра Васильевна

ФИО эксперта	Коробейникова Александра Васильевна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

