



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ *КОПИЯ*

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.01807/22 *ЖЗ и Б*

Серия RU № 0278708

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru


ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, РОССИЯ, область Тамбовская, город Тамбов, проезд Монтажников, 10. ОГРН: 1026801223679. Номер телефона: +7(4752)63-68-10. Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, РОССИЯ, область Тамбовская, город Тамбов, проезд Монтажников, 10.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противогазовые РПГ-67 марок: А1, В1, К1. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-283-05808014-2016 «Респиратор противогазовый РПГ-67». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 19С/2022 от 20.05.2022 г. Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол лабораторных исследований № 11215 от 17.06.2022 г. Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 22/2-3-2022 от 24.03.2022 г. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № 00836/RU от 22.10.2020г., выдан ОС СМК «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации RU.40Б00.7101.63.0003. Указания по эксплуатации «Фильтры противогазовые РПГ-67» ЦРКЯ 02752.00.100 Д от 07.02.2022. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: пункты 4.1, 4.2, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ГОСТ 12.4.235-2019 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка»; п. 4.2 п.п. 1-4, 12, п. 4.4. п.п. 7-9, 12, 16, п. 4.10-4.13 Технический регламент Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения фильтров – три года со дня изготовления. Срок службы продукции: зависит от условий эксплуатации. Фильтры подлежат замене при появлении под полумаской запяхов, неприятных ощущений при осуществлении дыхания. Код ОКПД2: 32.99.11.199.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.07.2022 **ПО** 03.07.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Муратов
(подпись)



Муратов Рамиль Рауильевич (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Кочет
(подпись)

Кочет Александра Васильевна (ф.и.о.)