



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02079/23

Серия **RU** № **0403817**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Технопласт». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, улица Софийская, дом 96, литер АХ, помещение 1-Н №6. ОГРН: 1147847339640. Номер телефона: 8(812)-602-91-30. Адрес электронной почты: info@zavoddelta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Технопласт». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192289, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, улица Софийская, дом 96, литер АХ, помещение 1-Н №6.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз и лица: щитки защитные лицевые от механических воздействий, неионизирующих излучений при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц, артикулы и комплектующие по приложению (см. Приложение – бланк № 0912529). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9442-005-72457886-2014 «Щитки защитные лицевые». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9004909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0140/23 от 02.05.2023 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 15762ИЛХП от 25.04.2023 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации RA.RU.21BC05. Акт о результатах анализа состояния производства 07/1-9-2021 от 27.01.2023г. Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Горцевская Эльвира Викторовна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты: п.п. 5.2.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3 ГОСТ 12.4.253-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования»; п.п. 5.1.1, 5.5.1, 5.7, 5.3.4, 5.17.3 ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»; п. 4.2 п.п. 1-4, 7, 12; п.4.3 п.п. 19, 20; п. 4.6 п.п. 11, 12; п. 4.10-4.13; разд. 6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения: Щитки должны храниться в упаковке производителя в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 80%. Хранение щитков совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается, срок хранения - 36 месяцев. Срок службы продукции: гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследование (испытания) и измерения - 15.11.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.05.2023 **ПО** 25.05.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Елена Морозова
(подпись)
Татьяна Костикиан
(подпись)



Морозова Елена Владимировна (Ф.И.О.)

М.П. Костикиан Татьяна Суменовна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02079/23

Серия **RU** № **0912529**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9004909000	Средства индивидуальной защиты глаз и лица: щитки защитные лицевые от механических воздействий, неионизирующих излучений при сварке и аналогичных процессах, брызг расплавленного металла и горячих частиц, артикулы и комплектующие:	ТУ 9442-005-72457886-2014 «Щитки защитные лицевые»
	щиток защитный лицевой со стеклянным светофильтром (градационный шифр-11), артикул 20283;	
	щиток защитный лицевой с автоматическим сварочным светофильтром Ф1 (градационный шифр-3/11), артикул 20284;	
	щиток защитный лицевой с автоматическим сварочным светофильтром Ф5 (градационный шифр-4/9-11), артикул 20285.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Евгений Кош
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кош
(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(Ф.И.О.)

Костиан Татьяна Суменовна
(Ф.И.О.)