



№ ЕАЭС — KZ.7500361.22.01.04073 —

Серия KZ № 0139965

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ".

Юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Райымбека, 506. Фактический адрес: 050022, Республика Казахстан, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, факс: +7 (727) 390 90 72, телефон: +7 (727) 390 90 72, адрес сайта: www.certification.kz, электронная почта: info@certification.kz, № аттестата KZ.O.02.0361 выдан 09/07/2019 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод". ОГРН:

1125476046761, Юридический адрес: 630510, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, телефон: +7 (383) 303-42-01, электронная почта: nrznsk@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод".

Юридический адрес: 630510, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, согласно Приложению Серия KZ 0074367. Продукция изготовлена в соответствии с нормативными документами согласно Приложению Серия KZ 0074367. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № СИЗ/019/251220/1-

СИЗ/019/251220/5 от 25.12.2020г., выданных Испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 17.08.2020г. Органа по подтверждению соответствия продукции и услуг Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат аккредитации № KZ.O.02.0361). Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств

индивидуальной защиты". ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Условия хранения согласно технической документации. Гарантийный срок хранения - 4 года с даты производства. Инспекционный контроль осуществляется Товариществом с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" один раз в год.

29.12.2020 г.

по 04.10.2025 г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(полномочное лицо)
органа по сертификации

Зияшев Тимур Киесович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

Тарасова Ольга Олеговна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия КЗ № 0074367

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС KZ.7500361.22.01.04073

Лист 1



Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции	Нормативно правовые акты, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	6307909800	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: - "НРЗ 0111" (класс защиты FFP1 NR D); - "НРЗ 0112" (класс защиты FFP2 NR D).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ" ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия".
2	6307909800	Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей без клапана выдоха: - "НРЗ 0101" (класс защиты FFP1 NR D); - "НРЗ 0102" (класс защиты FFP2 NR D); - "НРЗ 1102" (класс защиты FFP2 NR D).	ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ" ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия"



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации


(подпись)

Зияшев Тимур Кинесович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))


(подпись)

Тарасова Ольга Олеговна
(Ф.И.О.)