

Орган по сертификации продукции
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.11МЮ62

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Родзивон Г.А.
подпись фамилия, инициалы



РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации продукции
№ 20/02/0081 от 25.02.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 20/02/0081 от 25.02.2020 г. :
принятой от Заявителя: ООО «ОСРАМ»

полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

Место нахождения: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 47к4

Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:

Преобразователи статические: LED драйверы (блоки питания) небытового назначения для светодиодного оборудования торговой марки «OSRAM», моделей: (см. Приложение)

полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

8504 40 900 0

Тип объекта
подтверждения
соответствия:

серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:
OSRAM GmbH

полное наименование изготовителя

Место нахождения: Германия, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München

Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание
перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме:

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):

-

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:

-

наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации согласно ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Эксперт органа по сертификации



подпись

Блохин В. Г.

фамилия, инициалы

Приложение к Решению по Заявке

№ 20/02/0081 от 25.02.2020 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
8504 40 900 0	Преобразователи статические: блоки питания небытового назначения для светодиодного оборудования торговой марки «OSRAM», моделей:
	<p>OT FIT 15/220-240/500 LT2 S, OT FIT 25/220-240/700 LT2 S, OT FIT 40/220-240/1A0 LT2 S, OT20W/350C/UNV/PC, OTi DALI 10/220-240/700 NFC, OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2 NFC, OTi DALI 25/220-240/700 LT2 NFC, OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2 NFC, OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN NFC, OT 200/220-240/1A4 1DIM A P7, OT 60/220-240/1A4 1DIM A P7, OT 20/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 110/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 180/347-480/1250C DIM, OT 165/170-240/1A4 1DIM LT2 G1 LE, OT 165/170-240/800 1DIM LT2 G1 LE, OT 110/170-240/800 4DIM NFC E, OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC E, OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L, OT FIT 50/220-240/300 D L, OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2, OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2, OT20W/700C/UNV/PC, OTI 30/120-277/1A0 DIM-1 L, OTi 30/120-277/1A0 DIM-1 L, OTi 48/120-277/2A0 DIM-1 L, OTI 50/120-277/1A4 DIM L AUX, OTI 50/120-277/1A4 DIM-1 L, OTI 85/120-277/2A3 DIM L, OTI 85/120-277/2A6 DIM LT2 L, OTi 30/120-277/1A0 DX L, OTi 50/120-277/1A4 DX L, OT50W/CS2100C/UNV/SD/L, OTI DALI 90/220-240/700 D LT2 L, OT 250/220-240/24 P, OT 40/220-240/24 P, OT 50/120V/24 LP, OT 60/220-240/24 P, OT100W/4100C/120 - 277V, OT60W/12V/UNV OSI, OT60W/12V/UNV/DIM OSI, OTe 120/220-240/24 E, OT 40/220-240/24 DIM P, OT 60/220-240/24 DIM P, OT96W/24V/UNV/DIM, Element LD 45/220-240/1A0, Element LD 60/220-240/1A4, ELEMENT 40/220-240/350 D CS L, OT FIT 35/220-240/400 D LT2 UF L, OT FIT 75/220-240/700 D LT2 UF L, OT 20/220-240/24 DIM P G2, OT 20/220-240/24 P G2, OT 40/220-240/24 DIM P G2, OT 40/220-240/24 P G2, OT 60/220-240/24 DIM P G2, OT 60/220-240/24 P G2, OT 100/220-240/24 DIM P G2, OT 100/220-240/24 P G2, OT 130/220-240/24 DIM P G2, OT 130/220-240/24 P G2, OT 250/220-240/24 DIM P G2, OT 250/220-240/24 P G2, OTi DX 35/220-240/400 D NFC L, OTi DX 75/220-240/600 D NFC L, OT FIT 380/220-400/1A4 D NFC HC L, ETi DALI 25/220-240/500 LT2 L, ETi DALI 35/220-240/700 LT2 L, ETi DALI 75/220-240/1A4 LT2 L, OT EASY 80/220-240/24 RGB+W, EASY DMX 16x4 SO, ELEMENT 30/24, ELEMENT 60/24, ELEMENT 90/24, ELEMENT LD 45/220-240/1050, ELEMENT LD 30/220-240/700, ELEMENT LD 38/220-240/900, ELEMENT LD 15/220-240/350, ELEMENT LD 20/220-240/500, ELEMENT LD 8/220-240/180, ELEMENT LD 60/220-240/1400, DALI PCU, PS30/24 SO, OTi DALI 35/220-240/700 NFC TW L, OTi DALI 75/220-240/1A4 NFC TW L, OTi DALI 100/220-240/700 D NFC L, OT FIT 100/220-240/750 D NFC L, OTi DALI 60/220-240/550 D NFC IND L, OT FIT 60/220-240/550 D NFC IND L, OT FIT 20/220-240/500 CS T-B, OT FIT 20/220-240/500 CS T-W, OT FIT 20/220-240/500 CS T-G, OT FIT 30/220-240/800 CS T-B, OT FIT 30/220-240/800 CS T-W, OT FIT 30/220-240/800 CS T-G, OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B, OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W, OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G, OT FIT 30/220-240/700 CS PC, OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2, ELEMENT 30/220-240/24 G2, ELEMENT 60/220-240/24 G2, ELEMENT 120/220-240/24 G2, ELEMENT 180/220-240/24 G2, OT 100/220-240/700 P7, OT 150/220-240/700 P7, OT 200/220-240/700 P7, OT 100/220-240/1050 P7, OT 150/220-240/1050 P7, OT 200/220-240/1050 P7, OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH, OT FIT 380/220-400/1A4 D NFC HC L, OTi DALI 20/220-240/500 NFC S, OTi DALI 30/220-240/700 NFC S, OTi DALI 40/220-240/1A0 NFC S, OTi QBM 20/220-240/500 NFC S, OTi QBM 30/220-240/700 NFC S, OTi QBM 40/220-240/1A0 NFC S, OTi DALI 20/220-240/500 NFC I, OTi DALI 30/220-240/700 NFC I, OTi DALI 40/220-240/1A0 NFC I, OTi QBM 20/220-240/500 NFC I, OTi QBM 30/220-240/700 NFC I, OTi QBM 40/220-240/1A0 NFC I, ETi DALI 25/220-240/300 D LT2 L, ETi DALI 35/220-240/400 D LT2 L, ETi DALI 75/220-240/500 D LT2 L, OT FIT 25/220-240/500 NFC L, OT FIT 35/220-240/700 NFC L, OT FIT 55/220-240/1A0 NFC L, OT FIT 75/220-240/1A4 NFC L,</p>

OTi DALI 25/220-240/700 NFC L, OTi DALI 35/220-240/1A0 NFC L, OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC L, OTi DALI 35/220-240/1A0 NFC TW, OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC TW, OTi DALI 100/220-240/24 1-4 CH P, OT SLIM 30/220-240/24, OT SLIM 60/220-240/24, OT SLIM 100/220-240/24, OT SLIM 160/220-240/24, OT SLIM 250/220-240/24, OT FIT 18/220-240/350 CS L AP, OT FIT 35/220-240/700 CS L AP, OT FIT 55/220-240/1A0 CS L AP, OT FIT 75/220-240/1A4 CS L AP, OT FIT 75/220-240/1A4 CS L AP G2, OTi DX 25/220-240/700 NFC, OTi DALI 25/220-240/700 NFC, OTi DX 35/220-240/1A0 NFC, OTi DALI 35/220-240/1A0 NFC, OTi DX 50/220-240/1A4 NFC, OTi DALI 50/220-240/1A4 NFC, OTi DX 100/220-240/700 D NFC IND L, OTi DX 150/220-240/850 D NFC IND L, OTi DALI 25/220-240/300 D LT2 PL L, OTi DALI 35/220-240/400 D LT2 PL L, OTi DALI 75/220-240/500 D LT2 PL L, OT FIT 25/220-240/250 D NFC F L, OT FIT 35/220-240/400 D NFC F L, OT FIT 75/220-240/500 D NFC F L, OT FIT 35/220-240/700 NFC L, OT FIT 55/220-240/1A0 NFC L, OT FIT 75/220-240/1A4 NFC L, OT 75/220-240/1A0 1DIM G2 CE, OT 165/220-240/1A0 1DIM G2 CE, OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT DX 40/220-240/1A0 DIMA LT2 E, OT DX 75/220-240/1A0 DIMA LT2 E, OT DX 110/220-240/1A0 DIMA LT2 E, OT DX 165/220-240/1A0 DIMA LT2 E, OTi BLE 80/220-240/24 1-4CH, OTi DALI 210/220-240/24 1-4CH P, OTi DALI 15/220-240/1A0 NFC, OT FIT 380/230-400/1A4 D NFC HC L, OT 60/220-240/1A4 1DIMA P7, OT 100/220-240/1A4 1DIMA P7, OT 150/220-240/1A4 1DIMA P7, OT 200/220-240/1A4 1DIMA P7, OT FIT 8/220-240/180 CS I MINI, OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI, OT FIT 15/220-240/350 CS S MINI, OT FIT 20/220-240/500 CS S MINI, OT FIT 30/220-240/700 CS S MINI, OT FIT 38/220-240/900 CS S MINI, OTi DALI 25/220-240/300 D NFC F L, OTi DALI 35/220-240/400 D NFC F L, OTi DALI 75/220-240/500 D NFC F L, OT FIT 75/220-240/1A6 CS, OT FIT 30/220-240/700 CS T-B, OT FIT 30/220-240/700 CS T-W, OT FIT 8/220-240/180 CS PC, OT FIT 18/220-240/450 CS PC, OT FIT 40/220-240/1A0 CS PC, OT FIT 35/220-240/350 D NFC IND L, OT FIT 75/220-240/550 D NFC IND L, OT FIT 100/220-240/700 D NFC IND L, OT FIT 150/220-240/1A0 D NFC IND L, OT FIT 15/220-240/500 LT2 S, OT FIT 25/220-240/700 LT2 S, OT FIT 40/220-240/1A0 LT2 S, OT20W/350C/UNV/PC, OTi DALI 10/220-240/700 NFC, OTi DALI 15/220-240/1A0 LT2 NFC, OTi DALI 25/220-240/700 LT2 NFC, OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2 NFC, OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN NFC, OT 200/220-240/1A4 1DIM A P7, OT 60/220-240/1A4 1DIM A P7, OT 20/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 110/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 110/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 110/170-240/1A0 1DIM LT2 G1 CE, OT 180/347-480/1250C DIM, OT 165/170-240/1A4 1DIM LT2 G1 LE, OT 165/170-240/800 1DIM LT2 G1 LE, OT 110/170-240/800 4DIM NFC E, OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC E, OT FIT 25/220-240/300 D LT2 L, OT FIT 50/220-240/300 D L, OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2, OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2, OT20W/700C/UNV/PC, OTi 30/120-277/1A0 DIM-1 L, OTi 30/120-277/1A0 DIM-1 L, OTi 48/120-277/2A0 DIM-1 L, OTi 50/120-277/1A4 DIM L AUX, OTi 50/120-277/1A4 DIM-1 L, OTi 85/120-277/2A3 DIM L, OTi 85/120-277/2A6 DIM LT2 L, OTi 30/120-277/1A0 DX L, OTi 50/120-277/1A4 DX L, OT50W/CS2100C/UNV/SD/L, OTi DALI 90/220-240/700 D LT2 L, OT 250/220-240/24 P, OT 40/220-240/24 P, OT 50/120V/24 LP, OT 60/220-240/24 P, OT100W/4100C/120 - 277V, OT60W/12V/UNV OSI, OT60W/12V/UNV/DIM OSI, OTe 120/220-240/24 E, OT 40/220-240/24 DIM P, OT 60/220-240/24 DIM P, OT96W/24V/UNV/DIM, Element LD 45/220-240/1A0, Element LD 60/220-240/1A4, ELEMENT 40/220-240/350 D CS L, OT FIT 35/220-240/400 D LT2 UF L, OT FIT 75/220-240/700 D LT2 UF L, OT 20/220-240/24 DIM P G2, OT 20/220-240/24 P G2, OT 40/220-240/24 DIM P G2, OT 40/220-240/24 P G2, OT 60/220-240/24 DIM P G2, OT 60/220-240/24 P G2, OT 100/220-240/24 DIM P G2, OT 100/220-240/24 P G2, OT 130/220-240/24 DIM P G2, OT 130/220-240/24 P G2, OT 250/220-240/24 DIM P G2, OT 250/220-240/24 P G2, OTi DX 35/220-240/400 D NFC L, OTi DX 75/220-240/600 D NFC L, OT 20/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 20/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 40/170-240/1A0 1DIMLT2 G1 CE, OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE, OT 250/220-240/24 DIM P, OT 130/220-240/24 DIM P, OT 100/220-240/24 DIM P, OT 130/220-240/24 P, OT 100/220-240/24 P, OT 165/170-240/1A4 4DIM NFC L E, OT 165/170-240/800 4DIM NFC L E, OT 20/170-240/800 4DIM NFC E, OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC E, OT FIT 15/220-240/500 LT2 LP, OT FIT 25/220-240/700 LT2 LP, OT FIT 40/220-240/1A0 LT2 LP, OTi DALI 80/220-240/24 TW, OTi DALI 160/220-240/24 TW, OTi DALI 35/220-240/700 LT2 L G2, OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 L G2, OTi DALI 160/220-240/24 1-2 CH, OTi DALI 35/220-240/400 D NFC TW L, OTi DALI 75/220-240/700 D NFC TW L, OTi DALI 100/220-240/700 D NFC IND L, OTi DALI 150/220-240/1A0 D NFC IND L, OT FIT 35/220-240/350 D NFC L, OT FIT 75/220-240/550 D NFC L, OTi DALI 35/220-240/400 D LT2 UF L, OTi DALI 75/220-240/750 D LT2 UF L, ELEMENT 18/220-240/350 D CS L, ELEMENT 35/220-240/350 D CS L, ELEMENT 60/220-240/350 D CS L, ELEMENT 35/220-240/800 CS L, ELEMENT 55/220-240/1200 CS L, OT FIT 120/220-240/700 D LT2 L, OT FIT 120/220-240/750 D LT2 L, OTi DALI 80/220-240/24 1-4 CH, OTi DALI 50/220-240/24 1-4 CH, OTi DALI 80/220-240/24 CH TW, OTi DALI 50/220-240/24 CH TW, OTi DALI 160/220-240/24, OT FIT 50/300 D L, OT FIT 30/140 D L, OTe 120/110-277/12 E, OT 100/220-240/4A2 P5, OT 150/220-240/4A9 P5, OT 200/220-240/5A6 P5, OT FIT 35/220-240/700 CS L G2, OT FIT 55/220-240/1050 CS L G2, OT FIT 75/220-240/1400 CS L G2, OT 60/220-240/1A4 P7, OT 100/220-240/1A4 1DIMA P7, OT 150/220-240/1A4 1DIMA P7, OT

	<p>200/220-240/1A4 1DIMA P07, OTI DALI 25/220-240/700 LT2 DIM, OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 DIM, OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN, OTI DALI 75/220-240/700D LT2 UFL, OTi DALI 50/220-240/24 TW, IT FIT 18/220-240/350 CS L, IT FIT 18/220-240/350 CS D L, IT FIT 40/220-240/350 CS L, IT FIT 40/220-240/350 CS D L, IT FIT 60/220-240/350 CS L, IT FIT 60/220-240/350 CS D L, IT FIT 75/220-240/350 CS L, IT FIT 75/220-240/350 CS D L, OT 6/200-240/10 -*, OT 6/200-240/24 -*, OT 8/200-240/24 -*, OT 20/230-240/24, OT 20/220-240/24, OT 20/220-240/24 -*, OT 20/120-240/24 -*, OT 30/220-240/24 -*, OT 50/220-240/24, OT 50/220-240/24 -*, OT 75/220-240/24, OT 75/220-240/24 -*, OT 80/220-240/24 -*, OT 120/220-240/24 -*, OT 240/220-240/24 -*, OT 15/220-240/12 -*, OT 30/220-240/12 -*, OTe 60/110-277/12 -*, OT 60/220-240/12 -*, OT 120/220-240/12 -*, OT 120/220-240/24 -*, OT 240/220-240/24 -*, OT 65/220-240/24 -*, OTI DALI 75/220-240/24 -*, OT FIT 20/220-240/500 -*, OT FIT 30/220-240/700 -*, OT FIT 35/220-240/350 -*, OT FIT 35/220-240/700 -*, OT FIT 40/220-240/1A0 -*, OT FIT 50/220-240/1A0 -*, OT FIT 75/220-240/550 -*, OT FIT 80/220-240/1A6 -*, OT FIT 80/220-240/2A1 -*, OT FIT 15/220-240/350 -*, OT FIT 25/220-240/500 -*, OTe 25/220-240/420 -*, OTe 25/220-240/700 -*, OTe 35/220-240/700 -*, OTe 35/220-240/1A0 -*, OTe 50/220-240/1A0 -*, OTe 50/220-240/1A4 -*, OT 9/220-240/350, OTe 35/220-240/700, OT 35/220-240/700 -*, OTe 90/220-240/4x350 -*, OTe 90/220-240/4x500 -*, OT 90/220-240/700 -*, OTI DALI 50/220-240/1A4 -*, OTI DALI 80/220-240/1A6 -*, OTI DALI 80/220-240/2A1 -*, OTI DALI 90/220-240/1A0 -*, OTI DALI 25/220-240/700 -*, OTI DALI 35/220-240/1A0 -*, OTI DALI 50/220-240/1A4 -*, OT DALI 45/220-240/700 -*, OTe 9/220-240/350 -*, OTe 10/220-240/700 -*, OTe 13/220-240/350 -*, OTe 15/220-240/350 -*, OTe 15/220-240/700 -*, OTe 20/220-240/350 -*, OTe 20/220-240/700 -*, OTe 25/220-240/2X350 -*, OTe 70/220-240/2X700 -*, OT 50/220-240/700 -*, OT 90/220-240/700, OT FIT 30/220-240/125 -*, OT FIT 50/220-240/250 -*, OT FIT 50/220-240/350 -*, OT FIT 40/220-240/1A0 -*, OT FIT 15/220-240/500 -*, OT FIT 25/220-240/700 -*, OT FIT 20/220-240/500 -*, OT FIT 30/220-240/700 -*, OT FIT 40/220-240/1A0 -*, OTI DALI 60/220-240/550 -*, OTP 15/220-240/700 -*, OTP 40/220-240/700 -*, OTP DALI 80/220-240/350 -*, OTP DALI 80/220-240/700 -*, OTP 35/220-240/700, OTP DALI 35/220-240/700 -*, OTI 90/220-240/1A0 -*, OTI 60/220-240/550 -*, OTe 30/220-240/12 -*, OTe 120/220-240/12 -*, OTI DALI 75/220-240/24, OTI DALI 75/220-240/24 -*, OTP 60/220-240/2000 -*, OT DALI 75/220-240/24 -*, OTz 30/220-240/125 -*, OTz 50/220-240/250 -*, OTz 50/220-240/350 -*, OT50/UNV/yC/2DIMLT2/P6, OT 100/UNV/yC/2DIMLT2/P6, OTI80/UNV/yC/2DIMLT2/P6, OTi DALI 35/220-240/700 -*, OT 40/120-277/1A0 -*, OT 60/170-240/1A0 -*, OT 90/170-240/1A0 -*, OT 165/170-240/1A0 -*, OT 50/120-277/800 -*, OT 50/120-277/1A2 -*, OT 100/120-277/800 -*, OT 110/120-277/1A4 -*, OTe 18/220-240/700 -*, OTe 18/220-240/500 -*, OTe 18/220-240/350 -*, OTi DALI 15/220-240/1A0 -*, OT 50/120-277/700 -*, OT 180/120-277/700 -*, OT 250/120-277/700 -*, OT 100/120-277/700 -*, OTI DALI 75/220-240/700 -*, OTI DALI 35/220-240/400 -*, OT FIT 15/220-240/500 -*, OT FIT 20/220-240/500 -*, OT FIT 25/220-240/700 -*, OT FIT 30/220-240/700 -*, OT FIT 40/220-240/1A0 -*, OTi 85/120-277/2A6 -*, OT 30W/CS1050C/UNV/SD/L, OT 50W/CS1400C/UNV/SD/L, OT 90/220-240/700 3DIMLT+E, OT 75/220-240/24, OT 50/220-240/24, OT 90/100-120/350 E, где символ «*» - обозначает модификацию изделия и может иметь значение: S, CE, P, E, DIM P, 3DIM E, 1-4 СИ, 1-4 СИ DIM, CS, CS L, CS S, CS FAN, LTCS, LT E, LT2 L, LT2, LT2 FAN, DIM, PC, SD, 3DIMLT+E, L, D, HD, LS, HD FAN, D LT2 L, FAN, 3DIMLT+E, 3DIMLT E DIM, DL, 4DIMLT2 E, 2DIMLT2 P, RGB, P5, UF; где символ «у» - любая цифра от 0 до 9 обозначающая максимальный выходной ток, не более 4 знаков.</p>
--	--

Филиалы изготовителя

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
OSRAM S.P.A.	Италия, Ballasts and Luminaires Division Via Castagnole 65a, I-31100 TREVISO TV
Chung Tak Lighting Control Systems (Guangzhou) Ltd	Китай, Yixing Industry Village, Qiao Xing Road, Dong Huan Street, 511400 PANYU, Guangzhou City, Guangdong
Osram Sylvania	Мексика, Tratado de Libre Comercio BLVD 50, Parque Industrial Stiva Aeropuerto, MEX-66600 Apodaca
Videoton EAS Kft	Венгрия, Berenyi ut 72-100, Building 163, H-8000 SZEKESFEHERVAR
Sichuan Changhong Component Technology Co. Ltd	Китай, Shiqiaopu, High-Tech Park, 621000 Mianyang, Sichuan
Osram EOOD	Болгария, village of Trud, region of Plovdiv, Maritsa Municipality, Koshovete area, Quarter 225, No.879, BG-4199 Trud
OSRAM GmbH	Германия, Steinerne Furt 62, D-86167 Augsburg
OSRAM GmbH	Германия, Berliner Allee 65, D-86153 Augsburg
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd.	Китай, A3 Guicheng Sci & Tech Park, Jianping Road, Nanhai, Foshan, Guangdong, 528200

Eaglerise Electric & Electronic (China) Co.,Ltd.	Китай, No.4, East Huanzhen Road, Beijiao Shunde, Foshan, Guangdong, 528000
Intelligent Components Technology Zhuhai Ltd.	Китай, No.9, Dexiang Road, Pingsha Town 519055 Zhuhai City, Guangdong
Zhejiang Klite Lighting Holdings Co. Ltd.	Китай, No. 12 TingChao Road, JianShan New District, 314416 Haining City, Zhejiang Province
TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L.	Италия, Via Parma 14, Saronno 21047 (VA)
NINGBO LISHUNDA POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.	Китай, No. 13 Guangming Road, Lishan Village, Ditang Street, Yuyao City, Zhejiang, 315491

Эксперт органа по сертификации



подпись

Блохин В. Г.

фамилия, инициалы