

Орган по сертификации продукции «ИНТЕРСЕРТ»  
Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнтерСерт»  
ОСП ООО «ИНТЕРСЕРТ»  
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423  
Телефон/факс: +7 495 335 4288  
e-mail: intersert@bk.ru

№ 697 - 05/13  
От 29.05.2013 г.

Генеральному директору  
ЗАО «НПП МЕТА»  
Рябову Александру Павловичу  
Адрес: 199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68, корп.3, литера "Г"

### СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции:  
«Электромегафон т.м. МЕТА», сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору  
продукции ОК 005-93 к позиции:

«Микрофоны прочие» (ОКП 968482)

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными  
актами РФ предусмотрена обязательная сертификация», указанная в настоящей номенклатуре  
продукция **не относится** к объектам обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, и ее  
обязательная сертификация в Системе ГОСТ Р не предусмотрена, не относятся к объектам,  
соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия  
изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в  
отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена  
обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию  
соответствия» или после вступления в силу технических регламентов на указанную Выше  
продукцию.

Заместитель руководителя ОСП «ИнтерСерт»

А.А. Дмитриева

Исп. Тюрин Д.А.

