

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АБ04.Н00804

Срок действия с 22.04.2019 по 21.04.2022

№ **0453933**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RA.RU.11АБ04 ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ». Адрес места нахождения: 460021, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 2 "Б". Телефон +73532333105, адрес электронной почты orencert@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Теплоноситель «Теплый Дом-ЭКО», ТУ 2422-004-52600040-03.
Выпускается по ТУ 2422-004-52600040-03.
Серийный выпуск.

код ОК _____
034-2014 (КПЕС 2008)
20.59.43.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2422-004-52600040-03 «Теплоноситель «Теплый Дом-Эко» (пункт 1.3 таблица (показатели 1, 2, 4 - 6, 8, 9)).

код ТН ВЭД _____
3820 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Гелена Химавто".
Юридический адрес: 125047, РОССИЯ, город Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 27, офис 03.
Адрес производства: 142172, РОССИЯ, город Москва, город Щербинка, ул. Южная, д. 14.
ИНН: 7723162359.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Гелена Химавто".
Юридический адрес: 125047, РОССИЯ, город Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 27, офис 03.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 115/с от 19.04.2019 Испытательной лаборатории нефтепродуктов ООО "Северо-Западный Центр Экспертиз" (аттестат аккредитации № RA.RU. 21НТ27 от 01.07.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления в таре изготовителя. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.NX10.B.02486
Место нанесения знака соответствия: на этикетке. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Л.Е. Каменева
подпись

Л.Е. Каменева
инициалы, фамилия

Эксперт

Н.А. Макарова
подпись

Н.А. Макарова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации