



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.НН06.Н11876

Срок действия с 30.08.2023

Копия верна
по 29.08.2026

№ 0033692

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.НН06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г.
Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты:
s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия, торговая марка «ПРОкрепёж». Согласно
приложению №0014383, №0014384, №0014385, №0014386, №0014387. Серийный выпуск.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
7318

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Niagbo Jiangdong Weiye Trade Co, Ltd. Адрес: КИТАЙ, 11-E Floor, Bi Hua Ge, China Town, No.
815 Baizhng East Road, Ningbo Zhejiang.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РМГ». ОГРН: 1177746085186. Адрес:
115280, РОССИЯ, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 28, помещение I, этаж 2, комната 157,
телефон: 8(495)104-69-00

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 001/R-30/08/23 от 30.08.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест»
(аттестат РОСС RU.31578.040.ЛН0 ИЛ32)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПОВЕШУК В.В.

КОПИЯ
ВЕРНА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0014383

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НБ06.Н11876

КОПИЯ ВЕРНА

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		



25.94.12.190	<p>Крепежные изделия, торговая марка «ПРОкрепеж»:</p> <p>Анкерная техника:</p> <p>1. Анкер клиновой м6х40,55,70,95,115 м8х50,80,105,120,150 м10х65,80,95,100,120,130,150,160,200 м12х70,80,100,120,125,150,180,220 м16х105,120,125,140,160,180,200,220,250,280 м20х120,160,180,200,220,250,300,360</p> <p>2. Анкерный болт с гайкой м8х40,65,85,100,110,120 м10х40,50,60,77,97,125,130,150,180,200,250 м12х60,75,99,120,129,150,180, 200,250,280,300 м14х100,120,150,200,250 м16х65,111,147,180,220,250 м20х75,107,151,200,250,300,350,400</p> <p>3. Анкерный болт м8х45,60,80,100 м10х55,60,80,85,100,110,120,130,140 м12х65,70,80,100,110,120,150 м16х75,110,130,150 м20х100,110,140,160</p> <p>4. Анкерный болт с гайкой двухраспорный м8/12х150,180,200,250,300,350,400,450,500 м10/14х120,150,180,200,250,300,350,400,450,500 м12/16х200,250,300,350,400,450,500 м16/20х200,250,300,350,400,450,500 м20/24х200,250,300,350,400,450,500 м24/30х200,250,300,350,400,450,500,600</p> <p>5. Забиваемый анкер «Цанга» м6,м8,м10,м12,м16,м20.</p> <p>6. Забиваемый анкер латунный м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16</p> <p>7. Потолочный анкер, анкер-клин м6х40, м6х60</p>	
--------------	--	--

КОПИЯ ВЕРНА



Руководитель органа
Эксперт

[Handwritten Signature]
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0014384

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НПО.06.Н11876

КОПИЯ ВЕРНА

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		



- 8. Анкер рамный
8x72, 8x92, 8x112, 8x132, 8x152, 8x172
10x52, 10x72, 10x92, 10x112, 10x132, 10x152, 10x182, 10x202
- 9. Анкерный болт с крюком/кольцом
M8x45, 60, 85
M10x50, 60, 80, 115
M12x70, 100, 130
M14x70, 100, 130
M16x80, 110, 130, 150
- 10. Анкер двухраспорный с несварным кольцом
m6/10x100, 120, 150, 180
m8/12x120, 150, 180, 210, 230, 250, 300
m12/16x140, 160, 180, 210
- 11. Анкер двухраспорный со сварным кольцом
m8/12x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m10/14x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m12/16x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m16/20x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m20/24x200, 250, 300, 350, 400
- 12. Анкер двухраспорный с крюком
m6/10x100, 120, 150, 180
m8/12x120, 150, 180, 210, 230, 250, 300
m12/16x140, 160, 180, 210
- 13. Анкер двухраспорный с большим крюком
m8/12x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m10/14x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m12/16x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m16/20x100, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400
m20/24x200, 250, 300, 350, 400
- 14. Анкер усиленного распираия 4-ех сегментный
M6, m8, m10, m12, m16, m20
- *15. Анкер усиленного распираия с крюком и кольцом
M6, m8, m10, m12, m16
- 16. Металлический дюбель - гвоздь
6x25, 6x30, 6x40, 6x50, 6x65



Руководитель органа

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

№ 0014385

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.Н11876

Копия верна

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

	17. Металлический дюбель для газобетона 6x32,8x38,8x60,10x60 18. Дюбель для пустотелых конструкций "молли" 4x21,32,38,46,54; 5x37,52,65,80; 6x37,52,65,80 19. Шуруп по бетону "нагель" 7,5x52,62,72,92,112,132,152,182,202,2012 МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ: 16.2000, 7318 15 690 1. Болты с шестигранной головкой DIN 933(полная резьба) и DIN 931- класс прочности 5.8, 8.8, 10.9 (ГОСТ 7798/7805) черный, цинк, А2, А4. М6x12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160. М8x12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М10x16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М12x20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М14x30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 М16x30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 М20x40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 М24x40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 2. Болты мебельные с квадратным подголовником DIN 603 (ГОСТ 7802), черный, цинк, А2, А4. М6x12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160 м8x12,16,20,25,30,35,4 0,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 м10x20,25,30,35,4 0,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 м12x20,25,30,35,40,4 5,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 3. Болты с шестигранной головкой с фланцем, полная резьба, оцинкованные DIN 6921, черный, цинк, А2, А4. М6x12,16,20,30,35,4,45,50,60,70,80,90,100,120,130,140,150,160. М8x12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М10x16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М12x20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200 М14x30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 М16x30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300 4. Гайка шестигранная DIN 934 - класс прочности 6.0, 8.0, 10.0 (ГОСТ 5915) оцинкованная, черная ОКП 16 8000, 7318 16 1000	
--	--	--



Руководитель органа

Handwritten signature
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

Handwritten signature
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.040ЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0014386

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.Н006.Н11876

КОПИЯ ВЕРНА

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		



- м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36
- 5. Гайка шестигранная DIN 934 (ГОСТ 5915) А2, А4
ОКП 16 8000, 7318 16 1000
- м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36
- 6. Гайка колпачковая DIN1587 (ГОСТ 11860), черная, цинк, А2, А4.
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
- 7. Гайка усовая DIN 1624, черная, цинк, А2, А4.
м6,м8,м10,м12
- 8. Гайка с фланцем DIN 6923, черная, цинк, А2, А4.
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20
- 9. Гайка с контрящим кольцом DIN 985, черная, цинк, А2, А4.
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
- 10. Гайка барашковая DIN 315 (ГОСТ 3032), черная, цинк, А2, А4.
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30
- 11. Шайба DIN 125, DIN 9021, DIN 127, черная, цинк, А2, А4.
Окп 168000, тн вэд 7318 15 900 0
- м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36
- 12. Винты с кольцом с метрической резьбой.
окп 16 5000, тн вэд 7318 15 900 0
м5х10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80
м6х20,25,30,35,40,50,60,70,80,100,120,150,180,200
м8х40,50,60,80,100,120,150,180,210,250,300
м10х100,120,150,180,210,250,300,400
- 13. Гайка соединительная DIN 6334, черная, цинк, А2, А4.
окп 16 8000, тн вэд 7318 16 100 0
м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24
- 14. Шпилька резьбовая DIN 975 оцинкованная - класс прочности 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 (1 метровая и 2-ух метровая),
окп 16 6000, тн вэд 7318 29 000 0
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36
- 15. Шпилька резьбовая DIN 975 А2, А4 (1 метровая и 2-ух метровая),
окп 16 6000, тн вэд 7318 29 000 0
м4,м5,м6,м8,м10,м12,м14,м16,м18,м20,м24,м30,м36
- 16. Шпилька сантехническая
м8х60, м8х80, м8х100, м8х120, м8х140, м8х160, м8х180, м8х200,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Полещук В.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

RMS Limited
MOSCOW



Руководитель органа
Эксперт

Подпись
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.

№ 0014387

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н11876

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

Копия верна

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документами, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		



м10x100, м10x120, м10x140, м10x160, м10x180, м10x200
 17. Хомут для крепления сантехнических труб,
 окп 16 9000, тн вэд 7318 29 000 0
 15мм, 18мм, 22мм, 28мм, 35мм, 40мм, 48мм, 54мм, 60мм, 70мм, 75мм,
 83мм, 90мм, 100мм, 125мм, 133 мм, 150мм, 200мм.
 18. Шуруп с кольцом для строительных лесов. 12x90, 12x120, 12x160,
 12x190, 12x230, 12x300, 12x350.
 19. Винт барашковый DIN316 цинк, А2, А4
 м5x10, 15, 20, 25, 30
 м6x15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 м8x20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
 м10x30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
 м12x40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
 20. Винты с потайной головкой, шлиц Pozzi, полная резьба,
 оцинкованные DIN 965 цинк, А2, А4
 М4x6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 М5x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 М6x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 М8x16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 21. Винты с метрической резьбой, полуцилиндрической головкой,
 шлиц Philips, DIN 7985 цинк, А2, А4
 М4x6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 М5x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 М6x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 М8x16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
 20. Винты с прессшайбой, шлиц КОМБИ, DIN 967 цинк, А2, А4
 М4x8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
 М5x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
 М6x10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
 22. Винты с внутренним шестигранником, цилиндрическая головка,
 DIN 912 цинк, А2, А4
 М6x16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 М8x16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
 М10x30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80



Руководитель органа
 Эксперт

Подпись
 подпись

А.В. Босик
 инициалы, фамилия
 А.А. Белянин
 инициалы, фамилия