



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-GB.CЦ18.B.00220/19

Серия **RU** № **0151796**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЗМ Россия»
 Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: ru_regulatory@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ЗМ United Kingdom PLC"
 Место нахождения: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT United Kingdom. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: "ЗМ Wroclaw Sp. z o.o.", ПОЛЬША, ul. Kowalska 143, Wroclaw 51-424, Poland.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные 3M™, серии H-700 с подбородочным ремнем GH7, модели: H-700N-VI, H-700N-GU, H-700N-BB, H-700N-RD, H-700N-OR, H-700C-GU, H-700C-GP, H-700C-OR, H-700C-RD, H-700C-VI; серии H-701 с подбородочным ремнем GH7, модели: H-701N-VI, H-701N-RD, H-701N-GU, H-701C-BB.
 Продукция изготавливается в соответствии с EN 397:2012.
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний:
 № 239/19, № 240/19, № 241/19, № 242/19 от 29.11.2019, выданы ИЦ СИЗ «Урал» ЧУ ФНПР «НИИОТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21СЦ07; № 21793 от 26.11.2019, выдан АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.30551 от 28.11.2019, выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».
 Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2019.
 Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2-4.9, 6.6-6.10. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с акционерной документацией. Температурный диапазон применения касок: от -50°С до +50°С.

Срок действия: 06.12.2019

по: 05.12.2024



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Богданов Сергей Алексеевич
 (Ф.И.О.)

Егерова Татьяна Валерьевна
 (Ф.И.О.)