



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.AЯ46.B.81514

Серия RU № 0567445

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию", Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, Телефон: +74956682715, +74991291911, E-mail: info@rostest.ru, Аттестат пер. № RA.RU.10AЯ46, 27.04.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Симон Электрик». Адрес: РОССИЯ, 117218, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, офис 316, ОГРН: 1067746624000, Телефон: +74956468400, E-mail: info@simonelectric.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Симон Электрик», Адрес: РОССИЯ, 117218, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5, офис 316 (см. Приложение – бланк № 0397571)

ПРОДУКЦИЯ Выключатели бытовые электромеханические торговой марки "SIMON", серии 15, 15Aqua, 24, артикулы (см. Приложение – бланк № 0397572, 0397573, 0397574). Технические условия ТУ 3464-001-77313241-08 "Изделия электроустановочные". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 1499-262, 1500-262 от 14.08.2017 г. Испытательный Центр продукции по физическим показателям (ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА") (пер. № RA.RU.21A365); Протоколы испытаний №№ 1883-17/430, 1884-17/430 от 14.08.2015 г. Испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА») (пер. № РОСС RU.0001.21ГА31); Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 1290-05 от 14.08.2017 г. Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации, срок годности не установлен. Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение - бланк № 0397570). Предприятие-изготовитель продукции (см. Приложение - бланк № 0397571)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2017 ПО 13.08.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AЯ46.B.81514

Серия RU № 0397570


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	
СТБ ЕН 55015-2006	Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений	разделы 4 и 5
ГОСТ IEC 61547-2013	Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний	раздел 5
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009)	Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний	разделы 5 и 7
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)	Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний	раздел 5



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ46.В.81514

Серия RU № 0397571

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ООО "Симон Электрик"	РОССИЯ, 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Мичурина, д. 25



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TCRU C-RU.AЯ46.B.81514

Серия RU № 0397572

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536508000	Выключатели бытовые	
	электромеханические, серии 15, 15Aqua, 24, артикулы:, 1590104-030, 1590104-031, 1590104-032, 1590104-033, 1590104-034, 1590104-035, 1590104-038, 1591104-030, 1591104-031, 1591104-032, 1591104-033, 1591104-034, 1591104-035, 1591104-038, 1590160-030, 1590160-031, 1590160-032, 1590160-033, 1590160-034, 1590160-035, 1590160-038, 1591160-030, 1591160-031, 1591160-032, 1591160-033, 1591160-034, 1591160-035, 1591160-038, 1590392-030, 1590392-031, 1590392-032, 1590392-033, 1590392-034, 1590392-035, 1590392-038, 1591392-030, 1591392-031, 1591392-032, 1591392-033, 1591392-034, 1591392-035, 1591392-038, 1590713-030, 1590713-031, 1590713-032, 1590713-033, 1590713-034, 1590713-035, 1590713-038, 1591713-030, 1591713-031, 1591713-032, 1591713-033, 1591713-034, 1591713-035, 1591713-038, 1590721-030, 1590721-031, 1590721-032, 1590721-033, 1590721-034, 1590721-035, 1590721-038, 1591721-030, 1591721-031, 1591721-032, 1591721-033, 1591721-034, 1591721-035, 1591721-038, 1590904-030, 1590904-031, 1590904-032, 1590904-033, 1590904-034, 1590904-035, 1590904-038, 1591904-030, 1591904-031, 1591904-032, 1591904-033, 1591904-034, 1591904-035, 1591904-038, 1590526-030, 1590526-031, 1590526-032, 1590526-033, 1590526-034, 1590526-035, 1590526-038, 1591526-030, 1591526-031, 1591526-032, 1591526-033, 1591526-034, 1591526-035, 1591526-038, 1590550-030, 1590550-031, 1590550-032, 1590550-033, 1590550-034, 1590550-035, 1590550-038, 1591550-030, 1591550-031, 1591550-032, 1591550-033, 1591550-034, 1591550-035, 1591550-038, 1590775-030, 1590775-031, 1590775-032, 1590775-033, 1590775-034, 1590775-035, 1590775-038,	



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)

(Handwritten signature)
(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AЯ46.B.81514

Серия RU № 0397573

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	1591775-030, 1591775-031, 1591775-032, 1591775-033, 1591775-034, 1591775-035, 1591775-038, 2401204-039, 2401204-030, 2401204-031, 2401204-033, 2401204-034, 2401204-038, 2401204-066, 2401394-039, 2401394-030, 2401394-031, 2401394-033, 2401394-034, 2401394-038, 2401394-066, 4000462000, 4000462200, 4100055100, 4100050500, 2401392-039, 2401392-030, 2401392-031, 2401392-033, 2401392-034, 2401392-038, 2401392-066, 2401104-039, 2411104-030, 2411104-031, 2411104-033, 2411104-034, 2411104-038, 2411104-066, 2401160-039, 2411160-030, 2411160-031, 2411160-033, 2411160-034, 2411160-038, 2411160-066, 2400165-039, 2410165-030, 2410165-031, 2410165-033, 2410165-034, 2410165-038, 2410165-066, 2401204-039, 2411204-030, 2411204-031, 2411204-033, 2411204-034, 2411204-038, 2411204-066, 2401392-039, 2411392-030, 2411392-031, 2411392-033, 2411392-034, 2411392-038, 2411392-066, 2400165-039, 2410165-030, 2410165-031, 2410165-033, 2410165-034, 2410165-038, 2410165-066, 2411904-039, 2411904-030, 2411904-031, 2411904-033, 2411904-034, 2411904-038, 2411904-066, 2400713-030, 2410713-030, 2410713-031, 2410713-033, 2410713-034, 2410713-038, 2410713-066, 2400500-039, 2400775-039, 2400775-039, 2400500-030, 2400775-030, 2410775-030, 2400500-031, 2400775-031, 2410775-031, 2400500-033, 2400775-033, 2410775-033, 2400500-034, 2400775-034, 2410775-034, 2400500-038, 2400775-038, 2410775-038, 2400500-066, 2400775-066, 2410775-066, 1590104-036, 1590104-060, 1590104-061, 1591104-036, 1591104-060, 1591104-061, 1590160-036, 1590160-060, 1590160-061, 1591160-036, 1591160-060, 1591160-061, 1590392-036, 1590392-060, 1590392-061, 1591392-036, 1591392-060, 1591392-061, 1590526-036, 1590526-060, 1590526-061, 1591526-036, 1591526-060,	




Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.AЯ46.B.81514

Серия RU № 0397574

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	1591526-061, 1590550-036, 1590550-060, 1590550-061, 1591550-036, 1591550-060, 1591550-061, 1590713-036, 1590713-060, 1590713-061, 1591713-036, 1591713-060, 1591713-061, 1590721-036, 1590721-060, 1590721-061, 1591721-036, 1591721-060, 1591721-061, 1590904-036, 1590904-060, 1590904-061, 1591904-036, 1591904-060, 1591904-061, 1590775-060, 1590775-061, 1591775-060, 1591775-061, 1590104-042, 1590104-045, 1590104-050, 1591104-042, 1591104-045, 1591104-050, 1590160-042, 1590160-045, 1590160-050, 1591160-042, 1591160-045, 1591160-050, 1590392-042, 1590392-045, 1590392-050, 1591392-042, 1591392-045, 1591392-050, 1590526-042, 1590526-045, 1590526-050, 1591526-042, 1591526-045, 1591526-050, 1590550-042, 1590550-045, 1590550-050, 1591550-042, 1591550-045, 1591550-050, 1590904-042, 1590904-045, 1590904-050, 1591904-042, 1591904-045, 1591904-050, 1594104-030, 1594104-031, 1594104-060, 1594104-061, 1594160-030, 1594160-031, 1594160-060, 1594160-061, 1594204-030, 1594204-031, 1594204-060, 1594204-061, 1594254-030, 1594254-031, 1594254-060, 1594254-061, 1594399-030, 1594399-031, 1594399-060, 1594399-061.	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Коротенков Александр Викторович
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Круглова Ольга Николаевна
(инициалы, фамилия)