



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



№ ЕАЭС RU C-RU.CЩ18.B.00534/21

Серия **RU** № **0321523**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: [certificat@vcot.info](mailto:certificat@vcot.info)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1. ОГРН: 1025902466501. Телефон: +7 (34275) 33733. Адрес электронной почты: [sales@rosomz.ru](mailto:sales@rosomz.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты головы. Подшлемники термостойкие от термических рисков электрической дуги РОСОМЗ® серии Favorit GEFEST, модели: Favorit GEFEST LUX арт. 00934, Favorit GEFEST ENERGO арт. 00939. Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 32.99.11-181-36438019-2020. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506108000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний: № 128 от 05.03.2021, выдан испытательным центром ООО "ИНТЕРСИЗ", аттестат аккредитации № RA.RU.21AK73; № 4840, № 4841 от 02.04.2021, выданы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения: № 78-20-09.006.Л.10362, № 78-20-09.006.Л.10364 от 09.04.2021, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 13.08.2020. Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ ISO 11612-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики», п. 6.2.1, 6.3.2.1, 7.2, 7.3. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.04.2021 ПО 28.04.2026  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рыбакова Елена Вячеславовна (ф.и.о.)

Егерова Татьяна Валерьевна (ф.и.о.)